




China Factory

Wuxi Soon Technology Co.,Ltd.

soonru.com



Внутреннее охлаждающее 3D Вольфрамовое карбидное сверло для стали

Our Product Introduction

for more products please visit us on soonru.com

Basic Information



Product Specification

- Модель HET.: WXSOONC5D
- Тип: Буровой наконечник извива
- материал: Твердый карбид
- Использование: Сверлить металла
- Каннелюра: 2
- Бренд: wxsoon
- Время выполнения: 7~10 дней работы
- Диаметры каннелюры: 0.1~20mm
- Пакет перехода: 1 часть/трубка
- Спецификация: D2~D20
- Товарный знак: wxsoon
- Начало: КИТАЙ
- Код HS: 8205100000
- Поставка способности: 100000 частей/месяц
- Размер пакета в продукт 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm



More Images



Product Description

Описание продукта

Оптовая продажа фабрики wxsool, внутренняя охлаждающая жидкость, 3D сверло из карбида вольфрама для стали 304L 316L

Тип	Диаметр флейты	Размер резьбы Метрика	Диаметр хвостовика	Общая длина	Длина флейты	Ограничить глубину	Длина хвостовика
D2103C-CKOPO-D0300	3.00	M4	6.00	62	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0325	3.25		6.00	62	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0330	3.30		6.00	62	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0340	3.40		6.00	62	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0350	3.50		6.00	62	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0370	3.70	M5	6.00	66	20	14	36
D2103C-CKOPO-D0400	4.00		6.00	66	24	17	36
D2103C-CKOPO-D0420	4.20		6.00	66	24	17	36
D2103C-CKOPO-D0430	4.30		6.00	66	24	17	36
D2103C-CKOPO-D0450	4.50		6.00	66	24	17	36
D2103C-CKOPO-D0465	4.65	M6	6.00	66	24	17	36
D2103C-CKOPO-D0480	4.80		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0500	5.00		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0510	5.10		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0520	5.20		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0550	5.50	M6	6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0555	5,55		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0580	5,80		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0600	6.00		6.00	66	28	20	36
D2103C-CKOPO-D0610	6.10		8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0620	6.20	M6	8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0630	6.30		8.00	79	34	24	36

D2103C-CKOPO-D0650	6.50		8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0660	6.60		8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0680	6.80	M8	8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0690	6.90		8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0700	7.00	M8X1	8.00	79	34	24	36
D2103C-CKOPO-D0710	7.10		8.00	79	41	29	36
D2103C-CKOPO-D0740	7.40		8.00	79	41	29	36
D2103C-CKOPO-D0750	7.50		8.00	79	41	29	36
D2103C-CKOPO-D0780	7.80		8.00	79	41	29	36
D2103C-CKOPO-D0800	8.00		8.00	79	41	29	36
D2103C-CKOPO-D0810	8.10		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0840	8.40		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0850	8.50	M10	10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0860	8.60		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0870	8.70		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0880	8.80		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0900	9.00	M10X1	10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0930	9.30		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0950	9.50		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0960	9.60		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D0980	9.80		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D1000	10.00		10.00	89	47	35	40
D2103C-CKOPO-D1025	10.25	M12	12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1040	10.40		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1050	10.50	M12X1,5	12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1060	10.60		12.00	102	55	40	45


D2103C-CKOPO-D1080	10.80		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1100	11.00		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1120	11.20		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1150	11.50		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1180	11.80		12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1200	12.00	M14	12.00	102	55	40	45
D2103C-CKOPO-D1225	12.25		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1250	12.50	M14X1,5	14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1270	12.70		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1275	12.75		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1280	12.80		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1300	13.00		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1310	13.10		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1350	13.50		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1380	13.80		14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1400	14.00	M16	14.00	107	60	43	45
D2103C-CKOPO-D1425	14.25		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1450	14.50	M16X1,5	16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1475	14.75		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1480	14.80		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1500	15.00		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1510	15.10		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1550	15.50		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1580	15.80		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1600	16.00		16.00	115	65	45	48
D2103C-CKOPO-D1650	16.50		18.00	123	73	51	48

D2103C-CKOPO-D1675	16.75	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1680	16.80	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1700	17.00	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1750	17.50	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1780	17.80	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1800	18.00	18.00	123	73	51	48
D2103C-CKOPO-D1850	18.50	20.00	131	79	55	50
D2103C-CKOPO-D1880	18.80	20.00	131	79	55	50
D2103C-CKOPO-D1900	19.00	20.00	131	79	55	50
D2103C-CKOPO-D1950	19.50	20.00	131	79	55	50
D2103C-CKOPO-D1980	19.80	20.00	131	79	55	50
D2103C-CKOPO-D2000	20.00	20.00	131	79	55	50


TUNGSTEN CARBIDE DRILL BITS SUITABLE FOR WORKPIECES




STRUCTURAL STEEL



ALLOY STEEL



STAINLESS STEEL



CAST IRON



ALUMINIUM



COPPER

APPLICABLE MACHINES



CNC PRECISION AUTOMATIC LATHE



CNC MACHINE CENTER

 China Factory **Wuxi Soon Technology Co.,Ltd.**

 +86 18094292778  wxsoon@163.com  soonru.com

№ 876, корпус В, 168 Qiangao Road, Уси, Цзянсу, Китай